

HATEK

Màn hình quảng cáo HT22DSW-T



Thông số kỹ thuật

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------|
| Tấm nền | LCD size | 22" |
| | Nguồn sáng nền | WLED |
| | Kích thước vùng hiển thị | 476.5*268mm |
| | Độ phân giải | 1920*1080 pixels |
| | Độ tương phản | 1200:1 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|----|
| | Độ sáng | 250cd/m ² | |
| | Thời gian phản hồi | 8ms | |
| | Tần số | 60Hz | |
| | Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) | |
| | Tuổi thọ | 30,000 giờ (thấp nhất) | |
| Hệ thống | | Android 7.1 | |
| Cấu hình | Bộ nhớ | RAM | 2G |
| | | DDR | 8G |
| | Cảm ứng | 10 điểm chạm | |
| Nguồn | Voltage | 100V ~ 240V,50-60HZ | |
| | Công suất tiêu thụ (tối đa) | ≤90W | |
| | Công suất tiêu thụ(chế độ chờ) | < 0.5W | |
| Cổng Out | AUDIO OUT | 1 | |
| | HDMI | 1 | |
| Cổng vào | USB2.0 | 1 | |
| | USB-OTG | 1 | |
| | TF | 1 | |
| | SIM | 1 | |
| | LAN | 1 | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | |
| | Độ ẩm hoạt động | -10°C~60°C | |
| | Nhiệt độ lưu trữ | 10% ~ 90%RH không ngưng tụ | |
| | Độ ẩm lưu trữ | 20% ~ 85%RH không ngưng tụ | |
| | Thời gian hoạt động | 24/7 | |
| Kết cấu | Khối lượng tịnh | 6.5±1KG | |
| | Trọng lượng thô | 7±1KG | |
| | Kích thước(D*R*C) | 527.5*319*50.9mm | |
| | Kích thước đóng gói(D*R*C) | 605*130*400mm | |
| | Chất liệu vỏ | Nhôm + tấm kim loại | |
| | Màu vỏ | Khung nhôm (đen / bạc) + kim loại tấm (đen) | |
| Ngôn ngữ | OSD | CN,EN etc | |
| Phụ kiện | Cáp nguồn | 1 | |
| | Giấy chứng nhận | 1 | |
| | Hướng dẫn vận hành | 1 | |
| | Phiếu bảo hành | 1 | |
| | Key | 1 | |

