

RG-EW300 PRO

Router không dây thông minh 200Mbps

BẢNG DỮ LIỆU



Điểm nổi bật

- Tín hiệu mạnh hơn với 4 ăng ten 4dBi và bộ khuếch đại tín hiệu
- Quản lý dễ dàng, cuộc sống an nhàn
- Hỗ trợ quản lý trên mây miễn phí trọn đời

Tính năng nổi bật

Bộ định tuyến tại nhà Wi-Fi 4 hiệu suất cao

Sự lựa chọn thông minh cho gia đình ẩm cúng của bạn.
Giải pháp tốt nhất để sử dụng đầy đủ băng thông Megabit của bạn.



4 cổng Gigabit Ethernet




300Mbps



802.11n

Tín hiệu Mạnh Hơn Mức Trung Bình

Được trang bị bộ khuếch đại tín hiệu (FEM),
bốn ăng-ten đa hướng 5dBi đảm bảo kết nối hiệu quả và ổn định.




Tính năng nổi bật


Hỗ trợ chế độ WISP và khuếch đại sóng Wi-Fi

Chế độ WISP & khuếch đại sóng Wi-Fi mới được bổ sung có thể khuếch đại tín hiệu Wi-Fi ra phạm vi rộng hơn. Tận hưởng không gian phủ sóng WiFi và mạng không bị giật lag.

Chế độ WISP




Chế độ Khuếch đại sóng Wi-Fi



Cấu hình dễ dàng, Cuộc sống thật nhàn

Cấu hình thân thiện với người mới,
kết nối với internet chỉ bằng
vài cú nhấp chuột.



Tính năng nổi bật



The smartphone screen shows the Rcycc app interface with the following features:

- Parental Control:** 2 device(s) online; 1 in control
- Guest Wi-Fi:** 1 device(s), Open to all guests
- Eco Mode:** Enabled
- Smart Home:** 1 device(s)
- XPress:** Disabled
- Blacklist:** Disabled

Kiểm soát Mạng Gia Đình của bạn trong Tầm Tay

Thiết lập mạng gia đình bằng **Ứng dụng Reyee Router** chỉ với 2 phút.
Nhiều **Chức năng Miễn phí Trọn đời** đang chờ bạn Khám phá, Trải nghiệm, Chờ đợi.

- Quản lý từ xa
- Chế độ kiểm soát của cha mẹ
- Mạng Wi-Fi khách

QR code, Rcycc logo, and download links for Google Play and the App Store are also visible.

Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản

Kích thước (RxSxC)	210 mm × 180 mm × 33 mm (8.27 in.× 7.09 in.× 1.3 in.Không bao gồm ăng-ten)
Khối lượng	0.2615 kg (Không bao gồm khối lượng hộp)
Chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MIMO
Tốc độ Wi-Fi tối đa	2.4 GHz: 300 Mbps
Độ rộng kênh	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz
Số lượng Ăng-ten	4
Loại ăng-ten	Đa hướng mở rộng
Độ lợi của ăng-ten	2.4 GHz: 5 dBi
Cổng Wan	1, 10/100 Base-T
Cổng LAN	3, 10/100 Base-T
Số lượng máy khách tối đa	16
Số lượng máy khách đề xuất	8
Nguồn điện	DC 12V/1A
Điện năng tiêu thụ	<12W
Băng tần	802.11a/b/g/n: 2.412 GHz đến 2.472 GHz Áp dụng hạn chế tùy theo từng quốc gia
Công suất truyền tải	<20 dBm (2.4 GHz) Áp dụng hạn chế tùy theo từng quốc gia
Độ nhạy thu	2.4 GHz: 802. 11b: -94 dBm (1Mbps), -81dBm (11Mbps) 802. 11g: -86 dBm (6 Mbps), -70 dBm (54 Mbps) 802. 11n (HT20) -87 dBm (MCS0), -69 dBm (MCS7) 802. 11n (HT40) -84 dBm (MCS0), -66 dBm (MCS7)
Nhiệt độ	-10°C đến +45°C (32°F đến 113°F)
Độ ẩm	5% đến 95% không ngưng tụ
Chứng chỉ	CE,RoHS

Thông số kỹ thuật

Thông số mạng không dây

Số lượng SSID tối đa	3
Ẩn SSID	✓
Mạng Wi-Fi khách	✓
WPA/WPA2	✓
Danh sách đen	✓
Tối ưu hóa mạng Wi-Fi	✓
Điều chỉnh công suất truyền	✓

Thông số kỹ thuật phần cứng

Bộ nhớ Flash:	16 MB
Bộ nhớ	64 MB
Màu	Đen
Chế độ Khuếch đại sóng Wi-Fi	✓
Chế độ WIPS	✓
LED hiển thị hệ thống	✓
Nút nguồn	-
Nút Reset	✓
Điện năng tiêu thụ	<12W

WAN

IP tĩnh	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Gắn thẻ mạng VLAN	✓

Thông số kỹ thuật

LAN

Máy chủ DHCP	✓
Danh sách thiết bị kết nối	✓
Phân bổ địa chỉ IP tĩnh	✓
Điều khiển luồng	✓

Tính năng

DDNS	✓
IPTV	✓
Cảnh báo	✓
Chặn đoán	✓
UPnP	✓
Cơ chế ARP Binding	✓
Chức năng chuyển tiếp cổng	✓
Máy chủ DMZ	✓
Giới hạn tốc độ thiết bị đầu cuối	✓
NAT phần cứng	✓
Sao chép địa chỉ MAC	✓
Quản lý đám mây	✓

Bảo mật

Chế độ kiểm soát của cha mẹ	Hỗ trợ sắp xếp lịch theo ý muốn
Bảo vệ tấn công bằng TCP Flood	✓

Hệ thống

Địa chỉ IP mặc định	192.168.110.1
Truy cập URL	✓
Nâng cấp cục bộ	✓
Nâng cấp trực tuyến	✓
Nâng cấp APP	✓
Syslog	✓
Sao lưu hệ thống	✓
Khôi phục cài đặt gốc	✓

Trong hộp gồm có

Router mạng không dây	RG-EW300 PRO
Bộ đổi nguồn	1
Sách hướng dẫn sử dụng	1
Cáp UTP	Cat5
Khối lượng hộp	0.32 kg
Kích thước hộp (d x s x c)	329 mm x 230 mm x 55 mm

Ruijie | Rcycc

Redefine your easy network

Bản quyền © 2000-2022 thuộc Công ty TNHH Ruijie Networks. Mọi quyền được bảo lưu.

Không được sao chép hoặc truyền tải các nội dung của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Ruijie Networks.

Chú ý

Nội dung này chỉ áp dụng cho các khu vực bên ngoài Trung Quốc đại lục. Công ty TNHH Ruijie Networks có quyền giải thích nội dung này.

Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Không có nội dung nào trong tài liệu này được xem là cấu thành bất kỳ dịch vụ bảo hành bổ sung nào khác. Công ty TNHH Ruijie Networks sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót kỹ thuật hoặc biên tập nào trong tài liệu này.



Công ty TNHH Ruijie Networks
Tầng 11, Cánh Đông, Tòa nhà Zhongyi Pengao Plaza
số 29 đường Phúc Hưng, Quận Hải Điền,
Bắc Kinh Trung Quốc
Website: <https://www.ruijienetworks.com>